



## Entwurf Stadthalle Sinsheim Ergänzungen / Änderungen

Folgende Punkte sind gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 02.12.2014 zu ergänzen bzw. zu ändern:

### **Kosten**

Die Kosten sind nach den einzelnen Kostengruppen aufzugliedern (100 - 700)

Die Kostenberechnung:

Hier ist auf Nachhaltigkeit der Planung zu achten! Ist mit weiteren Renovierungs- / Sanierungskosten in den kommenden 10 Jahren zu rechnen?

### **Rettungswege**

Die VStättVO ist bei der Dimensionierung der Flucht- und Rettungswege anzuwenden.

Bei der Bemessung der Flucht- und Rettungswege sind für den Saal im OG 1600 Personen anzunehmen.

Im EG ist der Versammlungsraum mit 300 Personen zusätzlich zu den geplanten Fluchtwegen aus dem OG zu berücksichtigen.

### **Sanitärbereich**

Die benötigte Anzahl der Toiletten ist entsprechend der VStättVO zu ermitteln.

Die Toilettenanlage ist für 1700 Besucher auszulegen.

Keine Besucher Toiletten im OG. (Änderung ergab sich in der GR Sitzung)

Behinderten WC: jeweils 1 im EG und 1 im OG

### **Raumprogramm / Erreichbarkeit**

Hausmeisterzimmer

Regieraum entfällt

alle Bereiche sollten barrierefrei erreichbar sein

Lagerraum im OG: 40 qm für Tische und Stühle