

RLS-90 FASSADENPEGEL
NACHTZEITRAUM
DÜHREN

- LrN
- 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
 - Kartierter Straßenabschnitt




Auf DIN A3 in Maßstab 1:10.000 08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

2.2.2

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen





RLS-90 FASSADENPEGEL
TAGZEITRAUM
HOFFENHEIM

- LrT
- 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
 - Kartierter Straßenabschnitt




Auf DIN A3 in Maßstab 1:10.000 08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

2.3.1

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen





**RLS-90 FASSADENPEGEL
NACHTZEITRAUM
HOFFENHEIM**

- LrN**
- 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
 - Kartierter Straßenabschnitt





Auf DIN A3 in Maßstab 1:10.000 08/2020

**STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG**

2.3.2

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen





**RLS-90 FASSADENPEGEL
TAGZEITRAUM
ROHRBACH/STEINSFURT**

- LrT
- 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
 - Kartierter Straßenabschnitt





Auf DIN A3 in Maßstab 1:10.000 08/2020

**STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG**

2.4.1

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen





**RLS-90 FASSADENPEGEL
NACHTZEITRAUM
ROHRBACH/STEINSFURT**

- LrN**
- 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
 - Kartierter Straßenabschnitt




Auf DIN A3 in Maßstab 1:10.000 08/2020

**STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG**

2.4.2

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen





**RLS-90 FASSADENPEGEL
TAGZEITRAUM
REIHEN**

- LrT
- 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
 - Kartierter Straßenabschnitt





Auf DIN A3 in Maßstab 1:10.000 08/2020

**STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG**

2.5.1

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen





**RLS-90 FASSADENPEGEL
NACHTZEITRAUM
REIHEN**

- LrN
- 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
 - Kartierter Straßenabschnitt




Auf DIN A3 in Maßstab 1:10.000 08/2020

**STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG**

2.5.2

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen





**RLS-90 FASSADENPEGEL
TAGZEITRAUM
KERNSTADT**

- LrT**
- 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
 - Kartierter Straßenabschnitt




Auf DIN A3 in Maßstab 1:10.000 08/2020

**STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG**

2.6.1

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen



RLS-90 FASSADENPEGEL
NACHTZEITRAUM
KERNSTADT

- LrN
- 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
 - Kartierter Straßenabschnitt




Auf DIN A3 in Maßstab 1:10.000 08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

2.6.2

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen





RLS-90 FASSADENPEGEL TAGZEITRAUM

LrT

- 55-65 dB(A)
- 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
- >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Kindergarten
- Kartierter Straßenabschnitt

Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000 08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG


3.1.01

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen



RLS-90 FASSADENPEGEL TAGZEITRAUM

- LrT**
- 55-65 dB(A)
 - 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
- Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)**
- Hauptgebäude
 - Nebengebäude
 - Schule
 - Krankenhaus
 - Kindergarten
 - Kartierter Straßenabschnitt




Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000 08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG **3.1.02**



RLS-90 FASSADENPEGEL TAGZEITRAUM

- LrT
- 55-65 dB(A)
 - 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
- Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
- Hauptgebäude
 - Nebengebäude
 - Schule
 - Krankenhaus
 - Kindergarten
 - Kartierter Straßenabschnitt



Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000 08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

3.1.03

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen






RLS-90 FASSADENPEGEL TAGZEITRAUM

LrT

- 55-65 dB(A)
- 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
- >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Kindergarten
- Kartierter Straßenabschnitt



Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000

08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

3.1.04


KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen





RLS-90 FASSADENPEGEL TAGZEITRAUM

- LrT**
- 55-65 dB(A)
 - 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
- Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)**
- Hauptgebäude
 - Nebengebäude
 - Schule
 - Krankenhaus
 - Kindergarten
 - Kartierter Straßenabschnitt



Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000 08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

3.1.05




RLS-90 FASSADENPEGEL TAGZEITRAUM

LrT

- 55-65 dB(A)
- 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
- >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Kindergarten
- Kartierter Straßenabschnitt



Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000

08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

3.1.06

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen






RLS-90 FASSADENPEGEL TAGZEITRAUM

LrT

- 55-65 dB(A)
- 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
- >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Kindergarten
- Kartierter Straßenabschnitt



Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000

08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG


3.1.07

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen



RLS-90 FASSADENPEGEL
TAGZEITRAUM

- LrT
- 55-65 dB(A)
 - 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
- Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
- Hauptgebäude
 - Nebengebäude
 - Schule
 - Krankenhaus
 - Kindergarten
 - Kartierter Straßenabschnitt




Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000 08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG


3.1.08

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen



RLS-90 FASSADENPEGEL
TAGZEITRAUM

- LrT
- 55-65 dB(A)
 - 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
- Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
- Hauptgebäude
 - Nebengebäude
 - Schule
 - Krankenhaus
 - Kindergarten
 - Kartierter Straßenabschnitt





Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000 08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG


3.1.09

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen



RLS-90 FASSADENPEGEL
TAGZEITRAUM

- LrT
- 55-65 dB(A)
 - 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
 - >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
- Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
- Hauptgebäude
 - Nebengebäude
 - Schule
 - Krankenhaus
 - Kindergarten
 - Kartierter Straßenabschnitt




Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000 08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

3.1.10

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen






RLS-90 FASSADENPEGEL TAGZEITRAUM

LrT

- 55-65 dB(A)
- 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
- >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Kindergarten
- Kartierter Straßenabschnitt



Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000

08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

3.1.11

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen






RLS-90 FASSADENPEGEL TAGZEITRAUM

LrT

- 55-65 dB(A)
- 65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
- >70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Kindergarten
- Kartierter Straßenabschnitt



Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000

08/2020

STADT SINSHEIM
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

3.1.12

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen

